

## دندانپزشکی کودکان

سوالات کتاب McDonald ۲۰۱۱

۱۵۱) مانیتورینگ بیولوژیک روش های استریلیزاسیون هر چند مدت یکبار باید انجام شود؟

الف) روزانه (ب) یک روز در میان (ج) هفتگی (د) ماهانه

۱۵۲) در کدام دندان شیری در هنگام تولد، تقریباً یک چهارم طول تاج کلسیفیه شده است؟

الف) مولر دوم بالا (ب) مولر اول بالا (ج) مولر دوم پایین (د) مولر اول پایین

۱۵۳) در نمای رادیوگرافی کدام آنومالی **Thistle tube** همراه با سنگ پالپی دیده می شود؟

الف) دنتینوژنریز ایمپرفکتا نوع I

ب) دنتینوژنریز ایمپرفکتا نوع II

ج) دیسپلازی عاج نوع I

د) دیسپلازی عاج نوع II

۱۵۴) کودکی با قد کوتاه به شما مراجعه می کند. در معاینه متوجه می شوید که انگشتان تقریباً هم اندازه

هستند. در فک بالا کرودینگ وجود دارد و تکامل دندان ها کمی با تاخیر است. به کدام بیماری مشکوک

میشوید؟

ب) کم کاری هیپوفیز

الف) کوتولگی آکوندروپلاستیک

د) کرتینیسم

ج) Mutational dysostosis

۱۵۵) حداقل چند ساعت طول می کشد تا بزاق در فردی که ۲ شبانه روز مسواک نزده، رمینرالیزاسیون

مینایی که به علت مصرف سوکروز دمنرالیزه شده را انجام دهد؟

۸(د)

۶(ج)

۴(ب)

۲(الف)

۱۵۶) کدام وسیله کمک تشخیصی، برای کشف پوسیدگی های پنهان (hidden) مفیدتر است؟

الف ( DIFOTI )

ب ( QLF )

ج ( DIAGNOdent )

د ( FOTI )

۱۵۷) کدام گزینه در مورد تکنیک بی حسی Gow-Gate صحیح است؟

الف) لندمارک خارجی برای این تزریق خط آلتراگوس است

ب) محل ورود سوزن در سطح داخلی عضله ماستر است

ج) محل ورود سوزن در همان جایی است که پلاک اینفریورآلوئولار انجام می شود

د) محلول بیحسی در قاعده گردن کندیل تزریق می شود

۱۵۸) در آرامبخشی کودکان Rebound effect مربوط به کدام دارو می باشد؟


الف) کلرال هیدرات

ب) دیازپام

ج) میرپیدن

د) دیفن هیدرامین

۱۵۹) محل مشخص شده برای پانچ در Sheet رابردم روبرو برای ایزوله کردن کدام دندان مناسب است؟



الف) مولر اول دائمی راست پایین

ب) مولر اول دائمی چپ پایین

ج) مولر دوم شیری راست پایین

د) مولر دوم شیری چپ پایین

۱۶۰) کدام گزینه در مورد استفاده از سولفات فریک در پالپوتومی دندان های شیری صحیح است؟

الف) معمولاً از غلظت ۱۰٪ استفاده می شود  
ب) مکانیسم آن آگلوتینه کردن پروتئین های خون همراه با تشکیل لخته است

ج) مزیت آن نسبت به فرموکزول افزایش سرعت کار است

د) توانایی رژنره کردن بافت پالپی را دارد

۱۶۱) در ارتباط با (Phenytoin- Induced Gingival Overgrowth) PIGO کدام گزینه صحیح است؟

- الف) شیوع و شدت علائم این بیماری ربطی به وضعیت بهداشت دهان ندارد  
ب) ۲ تا ۳ هفته پس از مصرف فنی توئین علائم به اوج خود می رسد  
ج) سطوح باکال و سگمنت قدامی لثه بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند  
د) نواحی درگیر از ابتدا به صورت جنرالیزه متورم می شوند ولی سفت و صورتی رنگ هستند

۱۶۲) در کودکانی که نقص بینایی دارند کدام ناهنجاری دندانی بیشتر مشاهده می شود؟

- الف) میکرودنشیا      ب) ماکرودنشیا      ج) هیپودنشیا      د) دندان هیپوپلاستیک

۱۶۳) نحوه انتقال وراثت کمبود کدام فاکتور خونی با سایرین متفاوت است؟

- الف) فاکتور ۹      ب) فاکتور ۵      ج) فاکتور ۱۱      د) فاکتور ۲

۱۶۴) پس از رویش دندان مولر اول دائمی و رسیدن آن به اکلوزن، دستگاه دیستال شو ترجیحاً با کدام فضا نگهدارنده جایگزین می شود؟

- الف) بند و لوپ      ب) بند و لوپ معکوس      ج) لینگوال آرچ      د) پلاک متحرک

۱۶۵) Late mesial shift به دنبال رویش کدام دندان رخ می دهد و به طور متوسط چند میلی متر می باشد؟

- الف) مولر اول دائمی، ۲-۳      ب) مولر دوم دائمی، ۲-۳  
ج) مولر اول دائمی، ۱-۲      د) مولر دوم دائمی، ۱-۲

۱۶۶) در آسیب یک طرفه کنديل، انحراف به همان سمت همراه با باز شدن اکلوزن، ناشی از عملکرد کدام عضله میباشد؟

- الف) لترال تریگوئید سمت مقابل      ب) لترال تریگوئید همان سمت  
ج) مدیال تریگوئید سمت مقابل      د) مدیال تریگوئید همان سمت

سوالات کتاب Koch چاپ سال ۲۰۰۹

۱۶۷) نمودارهای Growth chart و Heigh velocity معمولاً بر اساس چه نوع مطالعاتی تنظیم می

شوند؟ (به ترتیب از راست به چپ)

الف ( Cross sectional, Cross Sectional

ب ( Longitudinal, Longitudinal

ج ( Longitudinal, Cross sectional

د ( Cross sectional, Longitudinal

۱۶۸) حداکثر دوز مورد توصیه لیدوکائین همراه با آدرنالین برای یک کودک ۴ ساله چند میلی گرم میباشد؟

۲۰۰(د)

۱۵۰(ج)

۱۲۵(ب)

۱۰۰(الف)

۱۶۹) با رویش کدام دندان شیری، مسواک زدن منظم (regular) باید آغاز گردد؟

د) دومین مولر

ج) اولین مولر

ب) کانین

الف) انسیزورها

۱۷۰) کودکی در ۳ سالگی دچار اینتروژن خفیف دندان A شده است، شایع ترین عارضه ای که ممکن

است در دندان سانترال دائمی اتفاق افتد کدام مورد است؟

ب) دیلاسرسیون تاج

الف) تغییر در مینرالیزاسیون تاج

د) توقف تشکیل ریشه

ج) خمیدگی ریشه

پاسخنامه:

صفحه جزوه ماهان	پاسخ	سوال
۵	ج	۱۵۱
۳۰	الف	۱۵۲
۲۱	د	۱۵۳
۳۴	الف	۱۵۴
۱۰۰	ب	۱۵۵
۱۰۴	ج	۱۵۶
۷۵	د	۱۵۷
۹۶	ب	۱۵۸
۱۱۴	د	۱۵۹
۱۲۹	ج	۱۶۰
۷۰	ج	۱۶۱
۴۵	د	۱۶۲
۴۸	الف	۱۶۳
۱۳۵	ج	۱۶۴
۱۳۱	ب	۱۶۵
۱۵۴	الف	۱۶۶
۱۵۶	ج	۱۶۷
۱۶۵-۱۶۴	ب	۱۶۸
۱۷۰	ج	۱۶۹
۱۸۱	الف	۱۷۰