

## سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

۲۰۱) کدام مورد دریافت درونی (Subjective) (افراد از آنچه واقعاً نیاز دارند) است؟

الف) نیازهای احساس شده (Felt)

ب) نیازهای هنجاری (Normative)

ج) نیازهای بیان شده (Expressed)

د) نیازهای مقایسه ای (Comparative)

۲۰۲) دست اندرکاران بخش سلامت به طور سنتی برای ارتقاء سلامت و پیشگیری از بیماری ها، بر چه

چیزی به عنوان ابزار اصلی تمرکز دارند؟

الف) تغییر محیط (ب) تغییر وضعیت اقتصادی (ج) تغییر رفتار بیماران (د) تغییر خدمات سلامت

۲۰۳) بصورت «رابطه ممکن بین مواجهه با یک عامل و خطر بیماری مرتبط با آن» در کدامیک از موارد زیر

یک خط مستقیم و صعودی است؟

الف) سیگار کشیدن و سرطان ریه (ب) مصرف الکل و تصادفات رانندگی

ج) فشار خون و علائم آن (د) سن ازدواج و سندرم داون

۲۰۴) کدامیک از موارد زیر در مورد شاخص T-health (TH) صحیح است؟

الف) (تعداد دندان سالم \* ۳) + (تعداد دندان پر شده \* ۱) + (تعداد دندان پوسیده \* ۰)

ب) (تعداد دندان سالم \* ۴) + (تعداد دندان پر شده \* ۲) + (تعداد دندان پوسیده \* ۱)

ج) (تعداد دندان سالم \* ۳) + (تعداد دندان پر شده \* ۲) + (تعداد دندان پوسیده \* ۱)

د) (تعداد دندان سالم \* ۲) + (تعداد دندان پر شده \* ۱) + (تعداد دندان پوسیده \* ۰)

۲۰۵) پایه و اساس دندانپزشکی مبتنی بر شواهد کدامیک از موارد زیر است؟

الف) مطالعات کوهورت      ب) مطالعات توصیفی      ج) مطالعات مورد - شاهدهی      د) مرورهای نظام مند

۲۰۶) در ارزیابی مقالات، پاسخ به سوال << چرا تحقیق انجام شده است >> در کدام قسمت مقاله می باشد؟

الف) یافته ها      ب) بحث      ج) مقدمه      د) روش کار

۲۰۷) در رویکرد ارتقاء سلامت کدام رویکرد بسیار آمرانه و بالا به پایین می باشد؟

الف) تغییر رفتار      ب) پیشگیری      ج) آموزشی      د) توانمند سازی

۲۰۸) کدامیک از جملات زیر صحیح است؟

الف) افراد در اعتقادات، تفکر و رفتارهایشان کاملاً منطقی نیستند      ب) افراد در احساسات، افکار و اعمالشان کاملاً منطقی هستند

ج) ارتباط دانش، نگرش و رفتار، ساده و غیرشخصی است      د) ارتباط دانش، نگرش و رفتار در بیشتر موارد خطی است

۲۰۹) جمعیت هایی که میزان عددی DMF/dmf پایین است، اکثر ضایعات پوسیدگی محدود به کدام

سطوح دندانی می باشند؟

الف) سطوح صاف مولرها      ب) سطوح اکلوزال مولرها

ج) سطوح اکلوزال پره مولرها      د) سطوح صاف پره مولرها

۲۱۰) برای کاربرد فیشور سیلانت، کدام رویکرد پیشگیری را باید مدنظر قرار داد؟

الف) رویکرد متمرکز بر کل جمعیت (Whole population approach)

ب) رویکرد متمرکز بر گروه پر خطر (High risk approach)

ج) رویکرد عامل خطر مشترک (Common risk factor approach)

د) رویکرد متمرکز بر گروه هدف (Target population approach)

### پاسخنامه

الف	۲۰۱
ج	۲۰۲
الف	۲۰۳
ب	۲۰۴
د	۲۰۵
ج	۲۰۶
ب	۲۰۷
الف	۲۰۸
ب	۲۰۹
د	۲۱۰

## صفحه جزوه در ماهان

سؤال ۲۰۱ گزینه الف. صفحه ۱۱:

نیازهای احساس شده ( Felt): اینها نیازهایی هستند که از نظر افراد مهم تلقی می‌شوند. این نیازها دریافت درونی ( subjective) افراد از آنچه واقعاً نیاز دارند هستند.

سؤال ۲۰۲. گزینه ج. صفحه ۱۸ پاراگراف ۲. در واقع این همان رویکرد شیوه زندگی است.

سؤال ۲۰۳ گزینه الف. فصل ۴ شکل ۴-۲

سؤال ۲۰۴ گزینه ب. فصل ۵ باکس ۵-۷

سؤال ۲۰۵ گزینه د. فصل ۷ صفحه ۷۹ پاراگراف ۱۰

سؤال ۲۰۶ گزینه ج. فصل ۸ صفحه ۸۳ پاراگراف ماقبل آخر.

سؤال ۲۰۷ گزینه ب. فصل ۹ صفحه ۹۹ پاراگراف ۴.

سؤال ۲۰۸ گزینه الف. فصل ۱۱ صفحه ۱۱۴ پاراگراف ۲.

سؤال ۲۰۹ گزینه ب. فصل ۱۲ صفحه ۱۲۳ پاراگراف ۴.

سؤال ۲۱۰ گزینه د. فصل ۱۳ صفحه ۱۳۳ پاراگراف ماقبل آخر.

لازم به ذکر است که همه پاسخها به همان شکل مطرح شده، در آدرسهای فوق آمده است.