

پروتزهای دندانی

۴۱) کدامیک، از توانایی های آرتیکولاتورهای نیمه قابل تنظیم است؟

- الف) تعیین جهت و بازسازی نقطه انتهایی حرکات فک
ب) بازسازی مسیر بینابینی حرکات کنبدیلی
ج) تنظیم دقیق فواصل بین کنبدیلی
د) تعیین دقیق فواصل بین کنبدیلی

۴۲) اینله سرامیکی در کدام مورد تجویز می شود؟

الف) حفره MOD در پره مولر

ب) بازسازی کاسپ های پره مولر

ج) حفره MOD در مولر

د) ریتینر پروتز پارسیل ثابت

۴۳) در طرح درمان کانتی لور با دو دندان پایه مجاور هم، بیشترین **lifting tendency** در کدام ناحیه است؟

- الف) ریتینر نزدیک به پانتیک
ب) ریتینر دور از پانتیک
ج) هردو ریتینر
د) محل اتصال پانتیک به ریتینر

۴۴) نقش **Incisal Notch** در تراش دندانهای قدامی برای روکش متال - سرامیک چیست؟

- الف) Retention
ب) Resistance
ج) Preservation of tooth structure
د) Structural durability

۴۵) دندان های پایه جهت طرح درمان بریج متال - سرامیک برای جایگزینی کانین و پره مولر اول چپ پایین کدام اند؟

- الف) سانترال، لترال، پره مولر دوم و مولر اول
ب) سانترال، لترال و پره مولر دوم
ج) لترال، پره مولر دوم و مولر اول
د) لترال و پره مولر دوم

۴۶) از فرز سوزنی (Long Needle Diamond) در تلاش کدام قسمت از دندان پایه پروتز ثابت استفاده میشود؟

بلند الف) دیواره های آگزیمال برای روکش تراش سرامیک قدامی

ب) برداشت تماس پروگزیمالی دندان های خلفی

ج) بول (Bevel) جینجیوالی برای روکش های متال سرامیک

د) برداشت تماس پروگزیمالی دندانهای قدامی

۴۷) مزیت Forced Eruption و متعاقب آن جراحی افزایش طول تاج نسبت به انجام جراحی افزایش

طول تاج به تنهایی چیست؟

ب) تامین Biologic Width

الف) تامین Ferrule effect

د) گیر بیشتر روکش نهایی

ج) زیبایی بهتر

۴۸) احتمال شکستن پروتز ثابت موقت ساخته شده با کدام ماده بیشتر است؟

الف) پلی متیل متاکریلات

ب) پلی اتیل متاکریلات

ج) بیس آکریل کامپوزیت

د) VLC اورتان دی متاکریلات

۴۹) تهیه پروتز پارسیل ثابت یکپارچه بدون اتصال لحیم، با کدام سیستم دای نتیجه بهتر و قابل پیش بینی تری دارد؟

الف) Pindex

ب) Di- Lock

ج) One-Piece Die

د) Straight Dowel Pin

۵۰) شکل محل اتصال فلز - پرسنلن در الگوی مومی متال سرامیک چگونه است؟

الف) چمفر ملایم (Light Chamfer)

ب) چمفر عمیق (Deep Chamfer)

ج) شولدر (Shoulder)

د) اسلوپ شولدر (Slopped Shoulder)

۵۱) اغلب برای انتخاب شاخص Hue از چه دندان‌ی استفاده می شود؟

د) پره مولر اول

ج) کانین

ب) لترال

الف) سانترال

۵۲) پانتیک مخروطی (Conical) در کدام ریج تجویز می شود؟

ب) ریج باریک قدام بالا

الف) ریج تحلیل رفته خلف فک بالا

د) ریج باریک خلف فک پایین

ج) ریج تحلیل رفته قدام فک پایین

۵۳) در فرد مسن نسبت به فرد جوان، پاسخ بافت مخاط جونده به " اعمال نیرو " و " میزان recovery

پس از برداشتن نیرو به ترتیب از راست به چپ چگونه است؟ "

ب) مشابه - کم

الف) تشدید شده - کمتر

د) کاهش یافته - مشابه

ج) مشابه - مشابه

۵۴) در مقایسه روش مولد تزریقی نسبت به روش مولد فشاری در ساخت دنچر کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف) انقباض پلیمریزاسیون بیشتر است

ب) ثبات ابعادی کمتر است

ج) نیاز به ادجاست اکلوژالی بیشتر است

د) برای ریلاین کاربرد ندارد

۵۵) کدام مورد جزو عوارض دهانی مستقیم دیابت در بیمار دنچر کامل نمی باشد؟

- الف) هایپر کراتوزیس ب) کاندیدیازیس ج) موکوزیت د) خشکی دهان

۵۶) در ایجاد اپولیس فیشوراتوم همه موارد زیر می توانند نقش داشته باشند به جز

- الف) عدم ثبات دنچر ب) نقاط برجسته داخل دنچر ج) بوردهای بلند د) تحلیل ریج آلوئول

۵۷) در بیماری ، دنچر فوری از نوع **Interim Immediate Denture** برای یک فک ساخته می شود،

کدام یک از درمان های مورد نیاز در قوس مقابل را می توان همزمان انجام داد؟

- الف) انله ب) پروتز پارسیل ثابت ج) پروتز پارسیل متحرک کروم کبالت د) پروتز متحرک ترانزیشنال

۵۸) در حذف تماس اکلوزالی پیش رس در دندان های آناتومیک در سمت بالانس دست دندان کامل،

تراش انتخابی از کدام ناحیه است؟

- الف) شیب باکال کاسپ باکال دندان های خلفی فک بالا ب) شیب پالاتال کاسپ باکال دندان های خلفی فک بالا
ج) شیب باکال کاسپ لینگوال دندان های خلفی فک پایین د) شیب لینگوال کاسپ باکال دندان های خلفی فک پایین

۵۹) کدام شکل و نوع دندان های قدامی مصنوعی برای آوردنچرهای متکی بر ایمپلنت مناسب تر است؟

الف) Taper و Multilayered

ب) Square و Multilayered

ج) Taper و Unilayered

د) Square و Unilayered

۶۰) گسترش بیش از حد خلفی کام در پروتز کامل، تغییر شکل در تلفظ کدام صوت را ایجاد می کند؟

S(د)

K(ج)

B (ب)

T (الف)

۶۱) ایمن ترین ماده و مناسب ترین خشونت سطحی ایمپلنت برای استخوان **Compromised** به ترتیب عبارت اند از:

(ب) آلیاژ تیتانیوم - خشونت زیاد

(الف) آلیاژ تیتانیوم - خشونت متوسط

(د) تیتانیوم خالص تجاری - خشونت زیاد

(ج) تیتانیوم خالص تجاری - خشونت متوسط

۶۲) در طراحی رینگ کلاسیک پروتز پارسیل متحرک روی دندان مولر با تیلت مزایای و ناحیه اندرکات

مزبولینگوالی، تعبیه کدام جز الزامی است؟

(ب) استرات عمودی در باکال

(الف) رست کمکی در دیستال

(د) رست توسعه یافته دیستالی

(ج) استرات عمودی در لینگوال

۶۳) اگر حین موازی نمودن سطوح پروگزیمال دندان های پایه ، میله آنالیزور سورویور فقط با ناحیه

سروییکال تاج کلینیکی دندان تماس داشته باشد، انتخاب صحیح برای ایجاد سطح راهنمای مناسب چیست؟

(ب) گذاشتن رستوریشن جهت اصلاح کانتور

(الف) اصلاح کانتور دندان پایه در ناحیه سرویکال

(د) کمک گرفتن از سطوح آگزیمالی دندان های دیگر

(ج) اصلاح کانتور دندان پایه در ناحیه مارجینال ریج

۶۴) معمولا در صورت بروز کدام مشکل ، ساخت پروتز پارسیل متحرک جدید ضرورت پیدا می کند؟

(ب) شکستن رست اکلوزال

(الف) شکستن اتصال دهنده فرعی

(د) از دست رفتن دندان غیرپایه

(ج) شکستن بازوی کلاسیک

۶۵) وجه تمایز بازوی گیر در پروتزهای پارسیل متحرک انتهای آزاد با پروتزهای پارسیل با ساپورت دندانی

وقتی رست در دیستال دندان پایه باشد، کدام است؟

(ب) انعطاف کافی برای پخش استرس

(الف) مقاومت در برابر جابه جایی عمودی

(د) غیرفعال بودن در موقعیت نهایی

(ج) حداقل تماس با دندان پایه

۶۶) هدف از تعبیه استاپ نسجی در Saddle پروتز پارسیل کروم کبالت انتهای آزاد کدام است؟

- الف) افزایش سختی اتصال دهنده فرعی
ب) افزایش استحکام اتصال بیس رزینی و فریم فلزی
ج) جلوگیری از جا به جایی فریم هنگام پخت آکريل
د) ایجاد محل ختم مشخص برای بیس رزینی

۶۷) ترتیب صحیح تراش جایگاه رست کدام است؟

- الف) کوتاه کردن مارجینال ریج-تراش سطح پروگزیمال دندان-فرم دادن محدوده رست
ب) تراش سطح پروگزیمال دندان-فرم دادن محدوده رست-کوتاه کردن مارجینال ریج
ج) فرم دادن محدوده رست-تراش سطح پروگزیمال دندان-کوتاه کردن مارجینال ریج
د) تراش سطح پروگزیمال دندان-کوتاه کردن مارجینال ریج-فرم دادن محدوده رست

۶۸) بیماری دارای فضای بی دندانی کلاس III با یک مدیفیکاسیون می باشد. پیش آگهی دندانهای پایه

قدامی و خلفی ناحیه مدیفیکاسیون ضعیف است، توصیه صحیح برای طراحی پروتز پارسیل چیست؟

- الف) کشیدن هر دو دندان پایه قدامی و خلفی
ب) حفظ دندان پایه خلفی و کشیدن دندان پایه قدامی
ج) حفظ هر دو دندان پایه قدامی و خلفی
د) کشیدن دندان پایه خلفی و حفظ دندان پایه قدامی

۶۹) نحوه ثبت کرسرست و شیب لینگوالی ریج باقیمانده فک پایین هنگام قالبگیری برای پروتز پارسیل متحرک باید چگونه باشد (به ترتیب از راست به چپ)؟

- الف) فشار انتخابی - فشار انتخابی
ب) آناتومیک - فشار انتخابی
ج) فشار انتخابی - آناتومیک
د) آناتومیک - آناتومیک

۷۰) هنگامی که دندانهای مقابل فک بالا سوپراراپشن داشته و پلن اکلوزال نامنظم است، اولویت در ویژگی

های ارجح اباتمنت ایمپلنت پروتز پارسیل انتهای آزاد کدام می باشند؟

الف (Non resilient و Non retentive)

ب (Resilient و None retentive)

ج (Non resilient و Retentive)

د (Resilient و Retentive)

ماهان

پاسخنامه

سوال	پاسخ	صفحه جزوه با ماهان
۴۱	الف	فصل ۳ شلینبرگ
۴۲	ج	فصل ۶ شلینبرگ
۴۳	ب	فصل ۷ شلینبرگ
۴۴	د	فصل ۱۰ شلینبرگ
۴۵	ب	فصل ۸ شلینبرگ
۴۶	د	فصل ۹ شلینبرگ
۴۷	ج	
۴۸	ج	فصل ۱۵ شلینبرگ
۴۹	ج	فصل ۱۸ شلینبرگ
۵۰	ب	
۵۱	ج	فصل ۲۲ شلینبرگ
۵۲	د	فصل ۲۵ شلینبرگ
۵۳	ب	فصل ۵ بوچر
۵۴	د	فصل ۷ بوچر
۵۵	الف	فصل ۲ بوچر
۵۶	ب	فصل ۴ بوچر
۵۷	د	فصل ۶ بوچر
۵۸	د	فصل ۱۲ بوچر
۵۹	د	فصل ۱۰ بوچر
۶۰	ج	فصل ۱۵ بوچر
۶۱	ج	فصل ۱۶ بوچر
۶۲	ب	فصل ۷ مک کراکن

	ج	۶۳
فصل ۲۲ مک کراکن	الف	۶۴
فصل ۱۰ مک کراکن	ب	۶۵
فصل ۵ مک کراکن	ج	۶۶
فصل ۱۳ مک کراکن	د	۶۷
فصل ۱۴ و ۱۰ مک کراکن	ب	۶۸
فصل ۱۶ مک کراکن	ب	۶۹
فصل ۲۵ مک کراکن	الف	۷۰