

بیماری های دهان و فک و صورت

۹۱) در افراد سالم، زخم های هرپس عود کننده محدود به لثه مشابه کدامیک از ضایعات نمایان میگردد؟

- الف) ژینژیویت زخمی نکروز دهنده
ب) زخم های تروماتیک
ج) اریتم مالتی فرم
د) عفونت های قارچی

۹۲) ضایعات دژنراتیو عصبی در سندرم بهجت شبیه کدام بیماری است؟

- الف) میاستنی گراو
ب) پارکینسون
ج) مالتیپل اسکلروزیس
د) آلزایمر

۹۳) وجود یک زخم منفرد، مزمن و دارای اندوراسیون در کنار های زبان، در تشخیص افتراقی با تمام موارد

قرار میگیرد بجز:

- الف) اسکواموس سل کارسنوما
ب) آدنوئید سیستیک کارسینوما
ج) لنفوما
د) پلئومورفیک ادنوما

۹۴) خانم ۴۸ ساله مبتلا به درماتومیوزیت با ضایعات تاولی در ناحیه زانو و ارنج که در اثر ضربه ایجاد می شوند، مراجعه نموده است. ضایعات دهانی به صورت ژنژیویت دسکوآماتیو مشاهده می شود. متحمل ترین

تشخیص کدام است؟

الف) Epidermolysis Bullosa

ب) Linear IgA Disease

ج) Paraneoplastic Pemphigus

د) Pemphigus Vegetans

۹۵) کدام فرم بالینی کاندید یازیس مرتبط با بدخیمی است؟

الف) پسودو ممبرانوس

ب) گلوسیت میانی زبان

ج) اریتماتوز مزمن

د) ندولار

۹۶) برای بیمار با تشخیص بالینی لیکن پلان، استروئید تراپی آغاز می شود. پس از دو هفته با افزایش و

گسترش ضایعات سفید در اکثر نواحی دهان مراجعه می کند. محتمل ترین علت کدام است؟

الف) عفونت کاندیدیایی

ب) حساسیت به دارو

ج) عدم مصرف صحیح دارو

د) تشخیص بالینی نادرست

۹۷) کدام بیان کننده تظاهر بالینی حساسیت ناشی از خمیردندان می باشد؟

الف) لثه ادماتوز و زخمی

ب) زبان پاپولار و اریتماتوز

ج) ضایعات بولوز گونه

د) کام هیپرکراتوز

۹۸) کدامیک از ضایعات به عنوان تغییر رنگ دهانی اگزوزن شناخته می شود؟

الف) Minocyclin Induced

ب) Smoker's Melanosis

ج) Jundice

د) Chloroquine Induced

۹۹) بیماری با عفونت حاد دندانی و هیپوتانسیون به کلینیک مراجعه نموده است. بیمار از ۶ ماه پیش دچار

ملانوزیس منتشر پوست و مخاط شده است. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

الف) بیماری کوشینگ

ب) ویتیلیگو

ج) سندرم کوشینگ

د) آدیسون اولیه

۱۰۰) مرد جوانی بعلت سانحه رانندگی با کاهش سطح هوشیاری و مشکل تنفسی به مدت سه شب در بخش

مراقبت‌های ویژه بستری بوده است. هنگام ترخیص، پزشک متوجه ضایعات قرمز - بنفش وسیع در کام نرم

بیمار میشود. محتمل ترین علت ضایعه کدام است؟

(ب) لوله گذاری

(الف) دارو

(د) عفونت بیمارستانی

(ج) کاندیدوزیس

۱۰۱) ماهیت « تروماتیک نوروما » چیست؟

(ب) تکثیر و پرولیفراسیون بافت عصبی

(الف) تومور واقعی غلاف عصبی

(د) تومور خوش خیم مشتق از بافت های در برگیرنده عصب

(ج) مالفورماسیون عروقی - عصبی

۱۰۲) در نمای رادیوگرافی پری اپیکال از دندان های ثنایای پایین آقای ۳۵ ساله وجود رادیولوسنسی های

متعدد در اطراف دندان ها مشاهده می شود. بیمار در این ناحیه ابرزا درد میکند. مرتبط ترین تشخیص

کدام است؟

(الف) Periapical Cemento-osseous Dysplasia

(ب) Dental Pulp Related Periapical Lesions

(ج) Florid Cemento-Osseous Dysplasia

(د) Central Giant Cell Granuloma

۱۰۳) وجود پاپول های بدون پایه ، متعدد و نرم در گونه خانمی که از لحاظ سیستمیک سالم می باشد،

کدام تشخیص را مطرح می سازد؟

(الف) Focal Epithelial Hyperplasia

(ب) Florid Papillomatosis

(ج) Molluscum Contagiosum

(د) Common Wart

موسسه ماهان مجری برتر دوره های آمادگی آزمون دستیاری

۰۲۱۴۲۸۸۱۱۰۰

@NDmahan

۱۰۴) بیماری با دفیبریلاسیون قلبی، نیازمند درمان دندانانی است. انجام کدامیک از درمانها، مستلزم تجویز

آنتی بیوتیک پیشگیرانه می باشد؟

(ب) معالجه ریشه دندان

(الف) ترمیم سه سطحی

(د) تنظیم بندهای ارتودنسی

(ج) درناژ آبسه

۱۰۵) برای بیماری که تنها با ورزش دچار درد قفسه سینه میشود و با قرص نیتروگلیسرین طی ۱۰ دقیقه

بهبود مییابد و این الگو مدتها بدون تغییر مییابد، کدامیک از ملاحظات دندانپزشکی صحیح است؟

(ب) داشتن مسیر وریدی در طول درمان

(الف) خوردن قرص نیتروگلیسرین قبل از درمان

(د) خوردن آلپرازولام یک ساعت قبل از درمان

(ج) استفاده از پالس اکسیمتر در طول درمان

۱۰۶) داروهای آنتی میکروبیال زیر طی دیالیز از خون حذف میشوند بجز

(د) آموکسی سیلین

(ج) اریترومیسین

(ب) سفالکسین

(الف) آسیکلویر

۱۰۷) بیمار مبتلا به دیابت نوع ۲ با مصرف مت فورمین و گلی بن کلامید، با شکایت طعم فلزی در دهان،

مراجعه کرده است، محتمل ترین علت طعم فلزی کدام است؟

(د) عارضه دارویی

(ج) واکنش لیکنوئید

(ب) وجود گلوکز در بزاق

(الف) کاهش کلسیم و فسفر بزاق

۱۰۸) خانم ۲۸ ساله در ماه ششم بارداری برای درمانهای دندانپزشکی مراجعه نموده است. کدام درمان

باید به پس از زایمان موکول شود؟

(د) ترمیم سطحی دندان

(ج) پالپوتومی

(ب) جراحی دندان نهفته

(الف) جرم گیری

۱۰۹) در بیماری که دچار پرکاری تیروئید میباشد و بخوبی تحت کنترل و درمان قرار نگرفته است، در

حین درمانهای دندانپزشکی ممکن است دچار کدام عارضه گردد؟

(د) افت فشار خون

(ج) خواب آلودگی

(ب) آریتمی قلبی

(الف) کوما میگزدم

موسسه ماهان مجری برتر دوره های آمادگی آزمون دستیاری

۰۲۱۴۲۸۸۱۱۰۰

@NDmahan

۱۱۰) کدامیک از موارد نیاز به دوز کورتون اضافی قبل از درمان دارد؟

- الف) درناژ آبسه دندانی در نارسایی اولیه آدرنال
ب) درمان ریشه در نارسایی اولیه آدرنال
ج) جراحی دندان عقل در نارسایی ثانویه آدرنال
د) جراحی افزایش طول تاج در نارسایی ثانویه آدرنال

ماهان

پاسخنامه :

سوال	پاسخ
۹۱	الف
۹۲	ج
۹۳	د
۹۴	ب
۹۵	د
۹۶	الف
۹۷	الف
۹۸	الف و د (سوال دارای ۲ جواب صحیح می باشد ولی به نظر جواب طراح سوال الف می باشد)
۹۹	د
۱۰۰	ب
۱۰۱	ب
۱۰۲	ب
۱۰۳	الف
۱۰۴	ج
۱۰۵	د
۱۰۶	ج و د (سوال غلط بوده و دارای ۲ پاسخ صحیح می باشد)
۱۰۷	د
۱۰۸	ب
۱۰۹	ب
۱۱۰	الف