

موسسه ماهان مجری برتر دوره های آمادگی آزمون دستیاری دندانپزشکی

۰۲۱ - ۴۲ ۵۵ ۱۱:۰۰

۰۹۳۶۱۷۰۰:۵۵۱

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

۲۲۱- کدام دسته از نابرابری‌ها در مساله سلامت می‌تواند قابل قبول باشد؟

الف) اقتصادی ب) اجتماعی ج) سیاسی د) سنی

۲۲۲- پیشرفت پایدار در سلامت جامعه و رفع نابرابری در سلامت وابسته به کدام اقدام زیر است؟

الف) تسهیل دسترسی مردم به خدمات سلامت

ب) افزایش نیروی کار متخصص سلامت

ج) شناسایی عوامل زیربنایی بیماری در جامعه

د) افزایش بودجه بخش سلامت

۲۲۳- کدام یک از موارد زیر تعریف کوه یخ بالینی (clinical iceberg) است؟

الف) تفاوت نیاز احساس شده (Felt need) و نیاز درک شده (Perceived need)

ب) تفاوت نیاز هنجاری (Normative need) و نیاز احساس شده (Felt need)

ج) تفاوت نیاز هنجاری (Normative need) و تقاضا (Demand)

د) تفاوت نیاز احساس شده (Felt need) و نیاز مقایسه‌ای (Comparatiive need)

۲۲۴- در رابطه با سرطان دهان، کدام یک از جملات زیر صحیح است؟

الف) مصرف دخانیات جزو فاکتورهای مستعد کننده سرطان دهان است.

ب) مصرف الکل جزو فاکتورهای مستعد کننده سرطان دهان است.

موسسه ماهان مجری برتر دوره های آمادگی آزمون دستیاری دندانپزشکی

۰۲۱ - ۴۲ ۵۵ ۱۱:۰۰

۰۹۳۶۱۷:۰۰۵۵۱

ج) کمبود ویتامین C جزو فاکتورهای خطر سرطان دهان است.

د) مصرف دخانیات جزو فاکتورهای خطر سرطان دهان است.

۲۲۵- در دندانپزشکی مبتنی بر شواهد بهترین روش جهت جمع آوری شواهد کدام یک از موارد زیر است؟

الف) سوال از فرد خبره و کارشناس

ب) جستجو در بانک اطلاعاتی

ج) خواندن کتاب مرجع

د) پیدا کردن مقاله مرتبط در آرشیو مقالات

۲۲۶- دندانپزشکی بالینی عمدتاً بر کدام یک از رویکردهای ارتقاء سلامت متمرکز بوده است؟

الف) تغییر اجتماعی و توانمندسازی

ب) پیشگیری و توانمندسازی

ج) تغییر رفتار و پیشگیری

د) تغییر اجتماعی و تغییر رفتار



۲۲۷- «اعتقاد فرد به اینکه سلامتی اش تحت تأثیر رفتار خود ا عوامل خارجی قرار دارد» در کدام مدل تغییر

رفتار مطرح است؟

Knowledge – attitude – behavior (ب)

Health locus of control (الف)

PRECEDE (د)

Health belief model (ج)

۲۲۸- کدام گزینه ترتیب صحیح اجزای مدل PRECEDE را نشان می دهد؟

الف) تشخیص اپیدمیولوژیک و اجتماعی، تشخیص رفتاری، تشخیص آموزشی، تشخیص مدیریتی.

ب) تشخیص اپیدمیولوژیک و اجتماعی، تشخیص مدیریتی، تشخیص رفتاری، تشخیص آموزشی

ج) تشخیص مدیریتی، تشخیص آموزشی، تشخیص رفتاری، تشخیص اپیدمیولوژیک و اجتماعی

د) تشخیص مدیریتی، تشخیص رفتاری، تشخیص اپیدمیولوژیک و اجتماعی، تشخیص آموزشی

۲۲۹- براساس واهد موجود کدام گزینه زیر صحیح است؟

الف) حذف پلاک دندان‌ها به تنهایی موجب کاهش پوسیدگی می‌شود.

ب) مسواک زدن می‌تواند تمام میکروارگانیسم‌های پوسیدگی‌زا را از روی دندان‌ها حذف کند.

ج) مسواک زدن به همراه خمیر دندان فلوراید، اثر قابل ملاحظه‌ای بر روند پوسیدگی دارد.

د) مسواک زدن به تنهایی باعث پیشگیری از پوسیدگی می‌شود.

۲۳۰- در رابطه با شیوه اثر فلوراید در کاهش پوسیدگی کدام گزینه صحیح است؟

الف) مهم‌ترین شیوه اثر فلوراید در کاهش پوسیدگی، ترکیب شیمیایی آن با ساختمان دندان است که به آن اثر

پیش‌رویشی گفته می‌شود.

ب) مهم‌ترین شیوه اثر فلوراید در کاهش پوسیدگی، معدنی شدن مجدد ضایعات پوسیدگی اولیه است که به آن اثر

پیش‌رویشی گفته می‌شود.

ج) مهم‌ترین شیوه اثر فلوراید در کاهش پوسیدگی، ترکیب شیمیایی آن با ساختمان دندان است که به آن اثر پیش‌رویشی

گفته می‌شود.

د) مهم‌ترین شیوه اثر فلوراید در کاهش پوسیدگی، معدنی شدن مجدد ضایعات پوسیدگی اولیه است که به آن اثر

پی‌رویشی گفته می‌شود.

پاسخنامه

۲۲۱. د. فصل ۱ صفحه ۹ پاراگراف اول

۲۲۲. ج. فصل ۲ صفحه ۱۰ پاراگراف اول

۲۲۳. ب. فصل ۳ صفحه ۱۹ پاراگراف پنجم

۲۲۴. د. (کتاب) فصل ۱۵ صفحه ۲۴۷ باکس ۲

۲۲۵. ب. فصل ۷ صفحه ۵۹ پاراگراف دوم

۲۲۶. ب. فصل ۹ صفحه ۷۵ پاراگراف چهارم و هفتم

۲۲۷. الف. فصل ۱۰ صفحه ۸۲ پاراگراف اول

۲۲۸. الف. فصل ۱۱ صفحه ۹۲ و ۹۳

۲۲۹. ج. فصل ۱۲ صفحه ۱۰۱ پاراگراف سوم

۲۳۰. د. فصل ۱۳ صفحه ۱۰۶ پاراگراف چهارم



ماهان

موسسه دندانپزشکی

www.dmahan.ir