

جراحی دهان و فک و صورت

۱۱۱- کدام یک از موارد ذیل در افرادی که Cyclosporine برای پیوند کلیه استفاده می کنند، دیده می شود؟

الف) هیپرتروفی لثه ها

ب) تحلیل لثه ها

ج) سرگیجه صبحگاهی

د) سردرد مزمن

۱۱۲- کدام یک از گزینه های زیر از خصوصیات روش استرلیزاسیون با گرمای خشک می باشد؟

الف) از بین رفتن میکروبها با اکسیداسیون پروتئین سلولی است.

ب) زمان استرلیزاسیون کوتاه می باشد.

ج) دستگاه استرلیزاسیون گران است.

د) احتمال زیاد زنگ زدگی وسایل وجود دارد.

۱۱۳- در تقسیم بندی دندان نهفته به روش Pell & Gregory کدام گزینه درست است؟

الف) این تقسیم بندی برای تعیین زاویه دندان نهفته است.

ب) احتمال رویش کامل دندان در کلاس I وجود دارد.

ج) در جراحی دندان کلاس II احتمال آسیب به عصب وجود دارد.

د) این تقسیم بندی در تعیین سختی جراحی نقشی ندارد.

۱۱۴- کدام گزینه کنتراندیکاسیون مطلق قرار دادن ایمپلنت است؟

الف) در بیمار استئوپوروزیس

ب) سابقه مصرف داروهای بیس فسفونات

ج) سابقه مصرف کورتیکواستروئید

د) در بیمار با دیابت کنترل نشده

۱۱۵- کدام گزینه درباره شرایط انجام جراحی وستیبو لوپلاستی فک پایین به روش Lip Switch درست است؟

الف) حداقل ارتفاع استخوان ۱۰ میلی‌متر و عمق وستیبول کافی در لینگوال

ب) حداقل ارتفاع استخوان ۱۵ میلی‌متر و عمق وستیبول کافی در لینگوال

ج) حداقل ارتفاع استخوان ۲۰ میلی‌متر و عمق وستیبول ناکافی در لینگوال

د) حداقل ارتفاع استخوان ۱۵ میلی‌متر و عمق وستیبول ناکافی در لینگوال

۱۱۶- کدام یک از فضاهای زیر توسط عفونت دندان‌های هر دو فک می‌تواند درگیر شوند؟

Buccal space (ب)

Infratemporal space (الف)

Lateral pharyngeal space (د)

Submandibular space (ج)

۱۱۷- در رابطه با تومورهای غدد بزاقی کدام گزینه صحیح است؟

الف) آدنوئید سیستیک کارسینوم رشد سریع دارد.

ب) موکوپیدرموئید کارسینوم شایع‌ترین بدخیمی غدد بزاقی است.

ج) عود ضایعه بعد از جراحی میکس تومور خوش خیم شایع است.

د) تومور وارتین در خانم‌ها شایع‌تر است.

۱۱۸- در بیماری که ضایعه لوسنت وسیع در ناحیه پره ماگزایلا دارد، اولین اقدام کدام است؟

ب) انجام بیوپسی اکسیژنال

الف) انجام بیوپسی اینسیژنال

د) انجام مارسوپالیزاسیون

ج) آسپیراسیون ضایعه

۱۱۹- در کدام روش جراحی ضایعه، **inferior border** فک پایین نیز برداشته می شود؟

الف) Marginal Resection (ب) Enucleation (ج) Partial Resection (د) Composite Resection

۱۲۰- **Battle sign** از نشانه های کدام یک از شکستگی های سر و صورت می باشد؟

الف) Zygomatico Maxillary Complex (ب) Naso Orbito Etmoid

ج) Skull Base (د) Lefort II

۱۲۱- گزینه صحیح در خصوص فیلرهای پوستی کدام است؟

الف) کلسیم هیدروکسی آپاتیت از نوع فیلرهای دائمی است.

ب) در صورت تزریق چربی فقط ۱۰٪ آن باقی می ماند.

ج) اسید هیالورونیک به دلیل رنگ شفاف برای تزریقات سطحی بهتر است.

د) کار با روغن سیلیکون جهت فیلرپوستی برای پزشکان کم تجربه توصیه می گردد.

۱۲۲- استئوتومی **Sagittal Split** در کدام قسمت از استخوان های فک انجام می شود؟

الف) آلوئول فک بالا (ب) زیر کندیل فک پایین (ج) Posterior ماگزیلا (د) راموس فک پایین

۱۲۳- کدام یک از گزینه های زیر در خصوص علائم **Pretrigeminal neuralgia** درست است؟

الف) درد همیشه متناوب است.

ب) معمولاً درد با ساختمان های دنتوآلوئولر ارتباط دارد.

ج) اغلب به درمان با Anticonvulsant پاسخ می دهد.

د) اغلب بصورت دوطرفه صورت را درگیر می کند.

موسسه ماهان مجری برتر دوره های آمادگی آزمون دستیاری دندانپزشکی

۰۲۱ - ۴۲ ۵۵ ۱۱ ::

۰۹۳۶۱۷۰۰۵۵۱

۱۲۴- در کدام یک از ریتم های قلبی زیر احتمال زنده ماندن بیشتر وجود دارد؟

الف) Ventricular Tachycardia      ب) Fine Ventricular Fibrillation

ج) Coarse Ventricular Fibrillation      د) Pulse less Electrical Activity

۱۲۵- در وضعیت اورژانس که نیاز به تزریق عضلانی باشد کدام ماهیچه جذب سریع تری دارد؟

الف) Vastus lateralis      ب) ناحیه گلوئتال

ج) ناحیه فوقانی دلوئید      د) ناحیه میانی دلتوئید

۱۲۶- اگر بیماری دچار دیسترس تنفسی ناشی از نارسائی قلبی شود، بردن بیمار به حالت نشسته چه تأثیری بر

تنفس بیمار دارد؟

الف) بهتر می شود.      ب) بدتر می شود.

ج) تأثیری ندارد.      د) خطرناک است.

۱۲۷- در برقراری راه هوایی کدام گزینه درست است؟

الف) در بیماران با احتمال آسیب گردنی انجام مانور Jaw thrust منعی ندارد.

ب) در روش Jaw thrust زاویه چرخش سر ۳۰ درجه است.

ج) مانور چرخشی سر باعث رفع انسداد ناشی از بافت نرم نمی شود.

د) در صورت چرخش سر در اطفال راه هوایی نسبت به افراد بالغ بیشتر باز می شود.

موسسه ماهان مجری برتر دوره های آمادگی آزمون دستیاری دندانپزشکی

۰۲۱ - ۴۲ ۵۵ ۱۱ ::

۰۹۳۶۱۷۰۰۵۵۱

۱۲۸- کدام یک از گزینه های زیر در مورد آتروپین صحیح می باشد؟

الف) جز دسته داروهای آنتی کولینرژیک و بلوک کننده سمپاتیک است.

ب) جهت درمان تاکی کاردی استفاده می شود.

ج) با افزایش تحریک sino atrial node باعث آریتمی می شود.

د) از علائم تجویز بیش از حد این دارو پوست خشک و سردرد می باشد.

۱۲۹- در خصوص آنژین صدری ناپایدار گزینه درست کدام است؟

الف) در این بیماران ریسک بروز سکته قلبی کم است.

ب) این بیماران ASA III کلاسه بندی می شوند.

ج) می توان در این بیماران درمان دندانان الکتیو انجام داد.

د) پماد نیتروگلیسرین معمولاً به عنوان درمان استفاده می شود.

۱۳۰- در رابطه با درمان های پرونتیلاسیون گزینه درست کدام است؟

الف) بیمار ترجیحاً در حالت خوابیده قرار گیرد.

موسسه دندانپزشکی

www.dmahan.ir

ب) به بیمار اکسیژن ۱۰٪ داده شود.

ج) در صورت رفع علائم آن می توان به درمان ادامه داد.

د) تزریق عضلانی دیازپام زودتر از خوراکی اثر می کند.

موسسه ماهان مجری برتر دوره های آمادگی آزمون دستیاری دندانپزشکی

۰۲۱ - ۴۲ ۸۸ ۱۱:۰۰

۰۹۳۶۱۷:۰۰۸۵۱

کتاب IQ پیترسون	جزوه مرور سریع	پاسخ	
فصل ۱ سؤال ۱۱	-	الف	۱۱۱
-	فصل ۵ سؤال ۷	الف	۱۱۲
-	فصل ۹ سؤال ۱۱	ب	۱۱۳
-	-	د	۱۱۴
	فصل ۱۳ سؤال ۱۸	ب	۱۱۵
فصل ۱۷ سؤال ۳ و ۶	فصل ۱۷ سؤالات ۲ و ۳ و ۵	ب	۱۱۶
فصل ۲۱ سؤال ۱۵ و ۲۰	فصل ۲۱ سؤال ۵۰-۵۵	ب	۱۱۷
فصل ۲۳/۲۲ سؤال ۸	فصل ۲۳- سؤال ۱	ج	۱۱۸
فصل ۲۳/۲۲ سؤال ۱۰	فصل ۲۳- سؤال ۳ و ۶	د	۱۱۹
فصل ۲۶/۲۵ سؤال ۱	فصل ۲۵- سؤال ۱	ج	۱۲۰
فصل ۲۷ سؤال ۵	فصل ۲۷- سؤال ۵	ج	۱۲۱
فصل ۲۶/۲۵ سؤال ۱۱	فصل ۲۶- سؤال ۲ و ۱۰	د	۱۲۲
فصل ۳۰ سؤال ۸	فصل ۳۰- سؤال ۵ و ۶	ج	۱۲۳
	جزوه مالماد صفحه ۲۳۳	الف	۱۲۴
	جزوه مالماد صفحه ۶۲	الف	۱۲۵
	جزوه مالماد صفحه ۱۱۳	الف	۱۲۶
	جزوه مالماد صفحه ۸۲ و ۸۳ در بیماران با آسیب گردن باید از روش Modified jaw thrust استفاده کرد/ مانور چرخش سر تا ۸۰ درصد موارد باعث برطرف شدن انسداد بافت نرم می شود.	الف یا ج	۱۲۷
	جزوه مالماد صفحه ۷۱	د	۱۲۸
	در جدول ۳-۲۷ اشاره ای به نوع "پماد" یا "Ointment" نشده است ولی در متن اشاره شده است.	د	۱۲۹
	جزوه مالماد صفحه ۱۲۸-۱۲۹	ج	۱۳۰