

آسیب شناسی دهان و فک و صورت

۲۱- کدام یک از عوامل زیر در اتیولوژی زبان شیاردار نقش اساسی دارد؟

الف) توارث (ب) سیگار

ج) رادیوتراپی (د) بهداشت ضعیف

۲۲- شاخ کراتینی (Keratin horn) علاوه بر وروکاولگاریس در تمام ضایعات اپی تلیالی زیر دیده می شود، بجز:

الف) Squamous cell carcinoma (ب) Seborrheic keratosis

ج) Actinic keratosis (د) Verruciform Xanthoma

۲۳- در مورد کارسینوم سلول سنگفرشی دهان کدام عبارت صحیح است؟

الف) در افراد HPV مثبت پیش آگهی ضعیف تری دارد.

ب) در تمام رده های سنی در مردان شایع تر از زنان است.

ج) در افراد زیر ۶۵ سال شیوع آن در سفیدپوستان و سیاهپوستان یکسان است.

د) در افراد جوان کف دهان شایع ترین محل ابتلا می باشد.

۲۴- Spindle cell carcinoma نوع نادری از کدام تومور اپی تلیالی بدخیم است؟

الف) کارسینوم سلول سنگفرشی (ب) کارسینوم سلول بازال

ج) کارسینوم سلول مرکل (د) کارسینوم نازوفارنژیال

۲۵- نمای هیستوپاتولوژیک Jigsaw puzzle در کدام تومور دیده می شود؟

Basal cell adenoma (ب)

Pleomorphic adenoma (الف)

Oxyphilic adenoma (د)

Canalicular adenoma (ج)

۲۶- Superficial mucocele از نظر میکروسکوپی بیشتر به کدام ضایعه وزیکولوبولوز شباهت دارد؟

(ب) اریتم مولتی فرم

(الف) پمفیگوس ولگاریس

(د) پمفگوئید غشاء مخاطی

(ج) لیکن پلان بولوز

۲۷- بیمار ۱۸ ساله ای با ضایعه ضربان دار قرمز مایل به آبی بدون سابقه تروما با سیر طولانی مراجعه نموده،

محتمل ترین تشخیص کدام است؟

(ب) موکوسل

(الف) همتوم

(د) همانژیوم کاپیلری

(ج) مالفورماسیون عروقی

۲۸- کدام یک از علائم زیر در نوروفایبروماتوزیس نوع یک، Crowe sign نامیده می شود؟

(ب) تغییر رنگ شیر قهوه ای پوستی

(الف) نوروفیبروم های متعدد پوستی

(د) لکه های ناحیه زیر بغل

(ج) لکه های قهوه ای رنگ عنبیه

۲۹- سلول های Reed-sternberg در کدام نوع از انواع هیستوپاتولوژیک لنفوم هوچکین Lacunar cells نامیده

می شود؟

Lymphocyte- rich (ب)

Nodular lymphocyte- Predominant (الف)

Mixed cellularity (د)

Nodular sclerosis (ج)

۳۰- کدام ضایعه احتمال همراهی بیشتری با زانت سل گرانولوما دارد؟

Aneurysmal bone cyst (ب)

Traumatic bone cyst (الف)

Cemento-osseous dysplasia (د)

Fibrous dysplasia (ج)

۳۱- کدام یک از انواع استئوسارکوما پیش آگهی بهتری دارد؟

parosteal (الف)

periosteal (ب)

Conventional intramedullary (ج)

High grade surface osteosarcoma (د)

۳۲- در گرافی تهیه شده از کودکی ۱۰ ساله چند رادیولوسنسی تک حفره‌ای با حدود مشخص دیده شد که پس از

بیوپسی، ساختارهای کیستیک با پوشش پاراکراتینیزه و سلول‌های بازال نردبانی مشاهده شد، کدام یک از علائم

زیر باید در این کودک بررسی گردد؟

(ب) استئوماهای فکی

(الف) پولیپ روده

(د) کلسیفیکاسیون‌های مغزی

(ج) پیگمانتاسیون پوستی

۳۳- تمام کیست‌های ادنتوژنیک زیر می‌توانند نوع خارج استخوانی داشته باشند، بجز:

Lateral periodontal (ب)

Dentigerous (الف)

Gorlin (د)

Glandular (ج)

۳۴- تمام گزینه‌ها در ارتباط با ضایعه آدنوماتوئید ادنتوزنیک تومور صحیح است، بجز:

الف) ساختمان‌های توبولر یا شبه مجرای از نمای اختصاصی ضایعه است.

ب) سلول‌های تومورال مجاری ماهیت پره‌آملوبلاستی دارند.

ج) همراهی آن با ادنتوما مشاهده شده است.

د) نوع فولیکولار آن در نمای رادیوگرافی کاملاً شباهت به کیست دنتی ژروس دارد.

۳۵- شایع‌ترین بیماری اتوایمیون تاوولی کدام است؟

الف) پمفیگوس ولگاریس

ب) پمفیگوس بولوز

ج) پمفیگوس پارائوپلاستیک

د) پمفیگوئید غشاء مخاطی

۳۶- تظاهرات دهانی کدام بیماری شبیه لیکن پلان اروزو می‌باشد؟

الف) اریتم مولتی‌فرم

ب) پمفیگوس ولگاریس

ج) پمفیگوئید غشای مخاطی

د) لوپوس اریتماتوز پوستی مزمن

۳۷- کلانژن متراکم احاطه شده با لنفوسیت و سلول‌های ژانت چند هسته‌ای مشخصه هیستوپاتولوژیک کدام یک از اجسام زیر

است؟

موسسه دندانپزشکی
www.dmahan.ir

الف) Pyronine

ب) Russell

ج) Hyaline

د) Rushton

۳۸- ماهیت «lepra cell» در جام چیست؟

الف) پلاسماسل

ب) لنفوسیت

ج) هیستوسیت

د) نوتروفیل

۳۹- در افرادی با رژیم سبزی خواری (vegans) احتمال بروز کدام آنمی وجود دارد؟

- الف) Iron deficiency
ب) Pernicious
ج) Sickle cell
د) Aplastic

۴۰- کدام یک از یافته‌های دهانی به دنبال عفونت HIV شایع تر است؟

- الف) زبان مودار
ب) استئوماتیت زخمی نکروزان
ج) خشکی دهان
د) ضایعات پاپیلوماتوز

پاسخنامه

۲۱- گزینه (الف) طبق جزوه ماهان "دکتر کلهری" و طبقه کتاب IQ دکتر دیناروند صفحه ۸ سوال ۳ و ص ۱۰۹

جواب سوال ۱۱

۲۲- گزینه (د) طبق جزوه ماهان "دکتر کلهری" و طبق کتاب IQ دکتر دیناروند سوال ۴ ص ۹۲

۲۳- گزینه (ب و ج) طبق کتاب IQ دکتر دیناروند صفحه ۷۳ و ۷۴ نکته ۲۰ و ۲۱

۲۴- گزینه (الف) طبق جزوه ماهان "دکتر کلهری" طبق کتاب IQ دکتر دیناروند نکته ۲۵ صفحه ۸۱

۲۵- گزینه (ب) طبق جزوه ماهان "دکتر کلهری" طبق کتاب IQ دکتر دیناروند نکته صفحه ۹۵

۲۶- گزینه (د) طبق جزوه ماهان "دکتر کلهری" طبق کتاب IQ دکتر دیناروند صفحه ۸۹ سوال ۲

۲۷- گزینه (ج) طبق جزوه ماهان "دکتر کلهری" طبق کتاب IQ دکتر دیناروند صفحه ۱۰۶ جواب سوال ۱۵

۲۸- گزینه (د) طبق جزوه ماهان "دکتر کلهری" طبق کتاب IQ دکتر دیناروند صفحه ۱۱۲ نکته ۱۷

۲۹- گزینه (ج) طبق جزوه ماهان "دکتر کلهری"

۳۰- گزینه (ب) طبق کتاب IQ طبق جزوه ماهان "دکتر کلهری" طبق کتاب IQ دکتر دیناروند صفحه ۱۳۵

نکته ۷

۳۱- گزینه (الف) طبق کتاب IQ دکتر دیناروند صفحه ۱۳۶ نکته ۲۲ و طبق جزوه ماهان "دکتر کلهری"

۳۲- گزینه (د) طبق جزوه ماهان "دکتر کلهری" طبق کتاب IQ دکتر دیناروند سوال ۵ صفحه ۱۴۰ جواب

۱۴۶

۳۳- گزینه (ج) طبق جزوه ماهان "دکتر کلهری" طبق کتاب IQ دکتر دیناروند سوال ۱۴۱ صفحه ۱۴۰

۳۴- گزینه (ج و د) طبق کتاب IQ دکتر دیناروند نکته ۲۳ تا ۲۷ صفحه ۱۵۹ - ۱۶۰ و طبق جزوه ماهان "دکتر

کلهری"

۳۵- گزینه (ب) طبق کتاب IQ دکتر دیناروند صفحه ۱۶۵ سوال ۸ و طبق جزوه ماهان "دکتر کلهری"

۳۶- گزینه (د) طبق کتاب IQ دکتر دیناروند نکته ۱۲ صفحه ۱۷۷ و طبق جزوه ماهان "دکتر کلهری"

۳۷- گزینه (ج) طبق جزوه ماهان "دکتر کلهری" طبق کتاب IQ دکتر دیناروند صفحه ۲۶ نکته ۴

ماهان
موسسه دندانپزشکی
www.dmahan.ir

۳۸- گزینه (ج)

۳۹- گزینه (ب) طبق جزوه ماهان "دکتر کلهری"

۴۰- گزینه (الف) طبق کتاب IQ دکتر دیناروند نکته ۸ صفحه ۴۷

سوال های ۳۸-۳۹ از فصول بسیار کم اهمیت مطرح شده است .