

## موسسه رزیدنتی دندانپزشکی ماهان

۰۲۱ - ۴۲ ۸۸ ۱۱۰۰

۱۱۱- برای تسریع در کاهش تورم بعد از عمل جراحی دهان، استفاده از گرما از چه زمانی می تواند شروع شود؟

الف) در روز عمل

ب) یک روز بعد عمل

ج) دو روز بعد از عمل

د) سه روز بعد عمل

۱۱۲- کدام مرحله از ترمیم زخم به عنوان فاز lag نامیده می شود؟

الف) التهابی

ب) فیبروبلاستیک

ج) بلوغ زخم

د) ریمودلینگ

۱۱۳- حداقل زمان مورد نیاز جهت ایجاد بیشترین اثر «تنگ کنندگی عروق» اپی نفرین قبل از شروع جراحی چقدر

است؟

الف) ۳ دقیقه

ب) ۵ دقیقه

ج) ۷ دقیقه

د) ۹ دقیقه

۱۱۴- بهترین منبع داخل دهانی کورتیکو - کنسلوس جهت پیوند استخوان اتوزن چیست؟

الف) راموس

ب) توپروزینه

ج) کام

د) سمفیز

۱۱۵- حداقل تعداد گلبول سفید و پلاکت در میلیمتر مکعب خون جهت انجام درمان های معمول دندان پزشکی در

بیمارانی که تحت شیمی درمانی قرار گرفته اند به ترتیب (از راست به چپ) کدام است؟

الف) ۱۰۰۰-۲۰۰۰

ب) ۲۰۰۰-۳۰۰۰

ج) ۱۰۰۰-۴۰۰۰

د) ۲۰۰۰-۵۰۰۰

۱۱۶- خانمی با تشخیص **angular cheilitis** تحت درمان داروی کلوتریمازول قرار گرفته است بعد از ۳ روز علائم

بیماری دیده نمی‌شود، ادامه درمان چگونه است؟

(الف) ادامه دارو برای ۴ روز دیگر

(ب) ادامه دارو برای ۷ روز دیگر

(ج) ادامه دارو برای ۱۱ روز دیگر

(د) قطع داروی کلوتریمازول

۱۱۷- درمان کدام ضایعه، رزکسیون از نوع **marginal** و یا **partial** است؟

(الف) Ameloblastic odontoma

(ب) Osteoblastoma

(ج) Ameloblastic fibroma

(د) Ameloblastic fibro-odontoma

۱۱۸- کودکی ۹ ساله بدنبال تروما دچار شکستگی کنبدیل سمت راست و جابجایی مختصر استخوان در ناحیه

شکستگی شده است. درمان مناسب کدام است؟

(الف) فیکساسیون بین فکی به مدت ۱۴-۱۰ روز

(ب) فیکساسیون بین فکی به مدت دو تا سه هفته

(ج) فیکساسیون بین فکی به مدت یک ماه

(د) جاناندازی باز همراه با فیکساسیون داخلی

۱۱۹- در کدام یک از آسیب‌های دندانی ناشی از تروما، زمان فیکساسیون دندان آسیب‌دیده کوتاه‌تر است؟

(الف) دندان لق (Mobile)

(ب) جابه‌جایی دندان (Displacement)

(ج) شکستگی ریشه (root fracture)

(د) دندان replant شده با آپکس باز

## موسسه رزیدنتی دندانپزشکی ماهان

۰۲۱ - ۴۲ ۸۸ ۱۱۰۰

۱۲۰- در جراحی خارج کردن سنگ غده بزاقی ساب مندیبولار کدام اقدام اشتباه است؟

الف) قراردادن بخیه دور مجرا، پروکسیمال نسبت به سنگ

ب) ایجاد برش طولی در مجرا

د) سیالودو کوپلاستی

ج) بخیه کردن دوباره جدار مجرا

۱۲۱- کدامیک از گزینه‌های زیر درباره **subapical osteotomy** در مندیبل صحیح می‌باشد؟

الف) این تکنیک از جراحی‌های شایع در فک پایین می‌باشد.

ب) استئوتومی عمودی، استخوان آلوئول را تا بوردر تحتانی در برمی‌گیرد.

ج) جایگزین مناسبی برای جراحی عقب‌بردن فک پایین می‌باشد.

د) در مواردی که جلوزدگی صرفاً مربوط به ناحیه دنتوآلوئولر باشد، انجام می‌شود.

۱۲۲- همه گزینه‌ها در ارتباط با نشانه‌های رادیوگرافی **osteoarthritis** مفصل تمپورومندیبولار صحیح است به جز:

ب) آروژن سطح مفصلی

الف) افزایش فضای مفصل

د) صاف شدن سر کندیل

ج) استیوفیت‌ها

۱۲۳- در صورتی که روکش دندان‌ی توسط بیمار آسیب‌ر شده باشد و بیمار علائم انسداد راه‌هوایی داشته باشد؛ اولین

اقدام کدام گزینه است؟

ب) برونکوسکوپی

الف) انجام رادیوگرافی طرفی گردن

د) کریکوتایروتومی

ج) مانور هایملیخ

موسسه رزیدنتی دندانپزشکی ماهان

۰۲۱ - ۴۲ ۸۸ ۱۱۰۰

۱۲۴- داروی جایگزین آنروپین در موقعیت برادیکاردی علامت‌دار کدام است؟

Lidocaine (ب)

Epinephrine (الف)

Verapamil (د)

Isoproterenol (ج)

۱۲۵- کدام جمله در رابطه با **Cricothyrotomy** صحیح است؟

(ب) معمولاً با خونریزی زیاد همراه است.

(الف) بهترین روش برای کودکان ۳ تا ۵ سال است.

(د) ترمیم محل جراحی طولانی است.

(ج) ریسک آسیب به مری در آن پایین است.

۱۲۶- کدام گزینه مهمترین سد آناتومیک در برابر انتشار داروی بی‌حسی موضعی می‌باشد؟

(ب) پری‌نوریوم

(الف) آندونوریوم

(د) غلاف اپی‌نورال

(ج) اپی‌نوریوم

۱۲۷- در رابطه با تکنیک بی‌حسی موضعی **Vazirani-Akinosi** همه گزینه‌های زیر صحیح هستند، بجز؟

(الف) اعصاب حسی زودتر از حرکتی تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

(ب) در مواردی که کانال مندیبل دو شاخه است موفقیت دارد.

(ج) در موارد تریسموس، به باز شدن دهان کمک می‌کند.

(د) در حین تزریق، سوزن فاقد تماس استخوانی است.

۱۲۸- مهم‌ترین فاکتور قابل اعتماد برای انجام اسپیراسیون صحیح، کدام است؟

(د) محل تزریق

(ج) روش تزریق

(ب) گیج سوزن

(الف) طول سوزن

موسسه رزیدنتی دندانپزشکی ماهان

۰۲۱ - ۴۲ ۸۸ ۱۱۰۰

۱۲۹- کدام علت دویبینی بعداز بلوک عصب ماگزیلاری از طریق Greater palatine canal می باشد؟

- الف) بلوک منطقه‌ای عصب ابدوسنس  
ب) بلوک احتمالی عصب اپتیک  
ج) احتمال خونریزی رتروبولبار  
د) افزایش حجم محتویات اربیت

۱۳۰- مهمترین ایراد اینترسپیتال آلونوپلاستی کدام گزینه می باشد؟

- الف) تشدید تحلیل استخوان  
ب) کاهش ارتفاع استخوان  
ج) کاهش عرض استخوان  
د) عدم ثبات جراحی

پاسخنامه سوالات جراحی آزمون دستیاری سال ۹۸ و بررسی تطابق سوالات با درسنامه جراحی موسسه ماهان

۱۱۱- ج

درسنامه پیترسون صفحه ۱۰۷ خط ۹

۱۱۲- الف

درسنامه پیترسون صفحه ۴۵ خط ۱۵

۱۱۳- ج

درسنامه پیترسون صفحه ۴۲ خط ۴

۱۱۴- د

درسنامه پیترسون صفحه ۱۵۱ خط ۷

۱۱۵- د

درسنامه پیترسون صفحه ۱۹۶ ، ۶ خط مانده به آخر

موسسه رزیدنتی دندانپزشکی ماهان

۰۲۱ - ۴۲ ۸۸ ۱۱۰۰

ج-۱۱۶

درسنامه پیترسون صفحه ۱۷۹ خط ۴

الف-۱۱۷

درسنامه پیترسون صفحه ۲۴۰ ، جدول ۱-۲۳

الف-۱۱۸

درسنامه پیترسون صفحه ۲۵۴ خط ۱۶

الف-۱۱۹

درسنامه پیترسون صفحه ۲۴۰ خط ۷

ج-۱۲۰

درسنامه پیترسون صفحه ۲۱۶ خط ۳

د-۱۲۱

درسنامه پیترسون صفحه ۲۶۱ خط ۱۰ شکل ۲۰-۲۶

الف-۱۲۲

درسنامه پیترسون صفحه ۳۰۵ خط ۸

ج-۱۲۳

درسنامه اورژانس مالمد صفحه ۵۶ خط ۱۱


ج-۱۲۴

درسنامه اورژانس مالمد صفحه ۲۷ خط ۲

ج-۱۲۵

درسنامه اورژانس مالمد صفحه ۵۷ ( نیمه دوم صفحه)

ب-۱۲۶



موسسه رزیدنتی دندانپزشکی ماهان

۰۲۱ - ۴۲ ۸۸ ۱۱۰۰

درسنامه بی حسی ملامد صفحه ۱۹ خط ۳

۱۲۷- الف

درسنامه بی حسی ملامد صفحه ۱۵۱ خط ۴

۱۲۸- ب

درسنامه بی حسی ملامد صفحه ۱۰۵ خط ۵

۱۲۹- الف

درسنامه بی حسی ملامد صفحه ۱۳۹ خط ۲۰

۱۳۰- ج

درسنامه پیترسون صفحه ۱۲۳ خط ۷

