

موسسه رزیدنتی دندانپزشکی ماهان

۰۲۱ - ۴۲ ۸۸ ۱۱۰۰

۸۸- کدامیک در مورد نقش **trestle design** در فریم ورک پروتز ثابت صحیح تر است؟

الف) هنگامی که عرض ناحیه بی‌دندانی کم باشد توصیه می‌شود.

ب) ضخامت کافی پرسلن در ایمبرژور باکال را تامین می‌کند.

ج) استفاده از آن استحکام کانکتور را کاهش می‌دهد.

د) هنگامی که ضخامت باکولینگوال زیاد باشد توصیه می‌شود.

۸۹- کدام مورد از معایب رزین‌های بیس اکریلیک کامپوزیت (**Bis Acrylic Composite resin**) در ساخت

رستوریشن موقتی محسوب می‌شود؟

الف) وجود منومر آزاد

ب) تغییرات حجمی بالا

ج) تطابق لبه‌ای نامناسب

د) عدم امکان پرداخت مناسب

۹۰- کدام تماس پیشرس سبب شیفت لینگوالی فک پایین نمی‌شود؟

الف) تماس پیشرس بر روی شیب باکالی کاسپ‌های پالاتال بالا

ب) تماس پیشرس بر روی شیب پالاتالی کاسپ‌های پالاتال بالا

ج) تماس پیشرس بر روی شیب باکالی کاسپ‌های باکال پایین

د) تماس پیشرس بر روی شیب باکالی کاسپ‌های لینگوال پایین.

موسسه رزیدنتی دندانپزشکی ماهان

۰۲۱ - ۴۲ ۸۸ ۱۱۰۰

۹۱- کدام مشکل در اثر انفیلتریشن گلاس اضافی بر روی کور آلومینوس اکساید ایجاد می‌شود؟

(ب) افزایش استحکام فشاری

(الف) افزایش کروما

(د) کاهش استحکام فشاری

(ج) افزایش ترانسلوسنی

۹۲- لق شدن دنچر فک بالا حین خمیازه کشیدن ناشی از چیست؟

(الف) ضخیم بودن فلنچ دیستی باکال دنچر بالا

(ب) گسترش بیش از حد فانچ در ناحیه دیستال باکال ناچ

(ج) گسترش بیش از حد سیل خلفی کامی

(د) کوتاه بودن فلنچ دیستوباکال دنچر بالا

۹۳- انتخاب دندان‌های مصنوعی قدامی پروتز کامل در چه مرحله انجام می‌شود؟

(الف) قبل از قالب‌گیری اولیه

(ب) بعد از تنظیم بیس و ریم

(ج) قبل از قالب‌گیری نهایی

(د) بعد از قالب‌گیری نهایی

موسسه رزیدنتی دندانپزشکی ماهان

۰۲۱ - ۴۲ ۸۸ ۱۱۰۰

۹۴- کدامیک از موارد زیر از مزایای قالبگیری به روش دیجیتال نیست؟

الف) امکان ارسال سریع اطلاعات به لابراتوار

ب) عدم نیاز به ساخت رستوریشن موقتی

ج) امکان ویرایش قالب در حضور بیمار

د) وجود راهنمای صوتی هنگام اسکن کردن

۹۵- در مواردی که کمتر از نیمی از عاج باقی مانده ولی بیمار مشکل مالی دارد کدام یک از درمان‌های زیر اندیکاسیون

دارد؟

الف) کامپازیت رزین

ب) آمالگام کمپلکس

ج) کراون

د) انله فلزی

۹۶- بیماری دندان‌های سانترال، لترال و کانین سمت چپ فک پایین را از دست داده است. در صورتیکه وضعیت

پریودنتال مناسب باشد، طرح درمان انتخابی کدام است؟

الف) بریج ثابت با پایه‌ها پرمولرهای همان سمت و سانترال و لترال سمت دیگر

ب) بریج ثابت با یک پایه پرمولر همان سمت و سانترال و لترال سمت دیگر

ج) بریج ثابت با یک پایه پرمولر همان سمت و سانترال سمت مقابل

د) امکان ساخت پروتز ثابت نیست و پروتز پارسیل درمان انتخابی است.

موسسه رزیدنتی دندانپزشکی ماهان

۰۲۱ - ۴۲ ۸۸ ۱۱۰۰

۹۷- کدامیک از جملات زیر در مورد بیشترین مقدار **Disclusion** در دندان‌های خلفی صحیح‌تر است؟

الف) بیشترین میزان آن در سمت کارگر دیده می‌شود.

ب) بیشترین مقدار آن در سمت بالانسینگ دیده می‌شود.

ج) بیشترین مقدار آن همان فضایی است که **buffer space** نامیده می‌شود.

د) بسته به شیب کندیلی بیشترین مقدار می‌تواند در سمت کارگر یا بالانس رخ دهد.

۹۸- کدامیک از جملات زیر در مورد انتخاب رنگ صحیح‌تر است؟

الف) تفاوت اصلی در گروه‌های چهارگانه نمونه رنگ ویتا کلاسیک در ولیو است.

ب) هرگاه بین نمونه رنگ روشنتر و تیره‌تر تردید داشتیم نمونه روشنتر را انتخاب می‌کنیم.

ج) ولیو مشخص کننده بعد کروماتیک کره مانسل است.

د) رنگ B1 کمترین ولیو را در بین نمونه‌های ویتا کلاسیک دارد.

۹۹- در پروتزهای ثابت پنج واحدی با اباتمنت **Pier** محل مناسب برای قرار دهی **Key** کدام است؟

الف) دیستال پونتیک دیستالی

ب) دیستال پونتیک مزالی

ج) مزال پونتیک مزالی

د) مزال پونتیک دیستالی

موسسه رزیدنتی دندانپزشکی ماهان

۰۲۱ - ۴۲ ۸۸ ۱۱۰۰

۱۰۰- میزان تیپر دیواره‌ها در تراش کروان در جهت فاسیولینگوالی کدام دندان از سایرین بیشتر است؟

(ب) پرمولر ماگزایلا

(الف) مولر مندیبیل

(د) مولر ماگزایلا

(ج) پومولر مندیبیل

۱۰۱- کدامیک از رستوریشن‌های زیر را نمی‌توان به عنوان **RPD abutment** استفاده کرد؟

(الف) Partial coverage crown

(ب) MOD onlay

(ج) complex amalgam

(د) all ceramic crown

۱۰۲- کدام گزینه به جهت گیری شیار استوارت از فوسای مرکزی مولر ماگزایلا اشاره دارد؟

(ب) دیستولینگوالی

(الف) دیستوباکالی

(د) مزبولینگوالی

(ج) مزیوباکالی



موسسه رزیدنتی دندانپزشکی ماهان

۰۲۱ - ۴۲ ۸۸ ۱۱۰۰

۸۷- گزینه «د» صحیح است.

سمان گلاس آینومر خاصیت باکتریواستاتیک دارد به دلیل بزرگی مولکول های اسیدی علی‌رغم PH پایین به داخل توبول‌ها نفوذ نکرده و حساسیت دندان‌ی ایجاد نمی‌کند. این سمان نسبت به رطوبت حین سخت شدن حساس است.

کتاب درس‌نامه فصل ۲۱- صفحه ۲۰۵ کتاب ۲۰۰ نکته صفحه ۶۹

۸۸- گزینه «الف» صحیح است.

هنگامی که فضای ناحیه فاسیولینگوالی یا رعرض ریج کم باشد استفاده از طرح دالبر یا tootle desing استحکام کافی برای فلز و کانکتور را تامین می‌کند.

کتاب درس‌نامه - فصل ۲۵ صفحه ۲۴۷

۸۹- گزینه «د» صحیح است.

بهترین اشکال BisAcryl عدم پرداخت مناسب در مقایسه با سایر موارد است.

کتاب درس‌نامه فصل ۱۵ - صفحه ۱۳۳

کتاب ۲۰۰ نکته صفحه ۴۲

۹۰- گزینه «الف» صحیح است.

تماس ذکر شده در این گزینه تداخل NW بوده و سبب انحراف بکالی می‌شود.

کتاب درس‌نامه فصل ۲۱ - صفحه ۸-۱۹۷ کتاب ۲۰۰ نکته صفحه ۶۸

موسسه رزیدنتی دندانپزشکی ماهان

۰۲۱ - ۴۲ ۸۸ ۱۱۰۰

۹۱- گزینه «الف» صحیح است.

انیتره شده گلاس اضافی سبب افزایش کروما، کاهش عبور نور می‌شود. و در استحکام تأثیری ندارد.

کتاب درسنامه فصل ۲۳ - صفحه ۲۲۰ کتاب ۲۰۰ نکته صفحه ۷۴

۹۴- گزینه «ب» صحیح است.

برای ساخت روکش موقت نیاز به روش‌های قالبگیری قدیمی وجود دارد.

کتاب درسنامه فصل ۱۷ - صفحه ۱۵۸

۹۵- گزینه «ب» صحیح است.

در مواردی که بیشتر از نیمی از عاج تخریبی شده و وضعیت بهداشت دهان یا وضعیت مالی مطلوب نیست آمالگام کمپلکس توصیه می‌شود.

کتاب درنامه فصل ۶ - صفحه ۴۹ کتاب ۲۰۰ نکته - صفحه ۱۸

۹۶- گزینه «د» صحیح است.

در صورت از دست رفتن کانین و دو دندان مجاور در پروتز RPD توصیه می‌شود.

کتاب درسنامه فصل ۷- صفحه ۵۶ کتاب ۲۰۰ نکته صفحه ۲۰

۹۷- گزینه «ب» صحیح است.

بیشترین جدا شدن در سمت NW رخ می‌دهد.

کتاب درسنامه فصل ۲ صفحه ۲۹-۳۰ کتاب ۲۰۰ نکته صفحه ۱۲

موسسه رزیدنتی دندانپزشکی ماهان

۰۲۱ - ۴۲ ۸۸ ۱۱۰۰

۹۸- گزینه «ب» صحیح است.

سایر گزینه‌ها اطلاعات صحیح هستند. هرگاه در رنگ شک داشتیم رنگ روشن‌تر را انتخاب می‌کنیم.

کتاب درسنامه - فصل ۲۵۲ صفحه ۲۱۴-۲۱۳ کتاب ۲۰۰ نکته صفحه ۷۲

۹۹- گزینه «د» صحیح است.

محل Key در مزیال پونتیک دیستالی است.

کتاب درسنامه فصل ۷ - صفحه ۶۵ کتاب ۲۰۰ نکته صفحه ۲۱

۱۰۰- گزینه «د» صحیح است.

طبق جدول بیشترین تیپر بعد فاسیولینگوالی در مولر بالا است.

کتاب درسنامه صفحه ۹ - صفحه ۸۶ کتاب ۲۰۰ نکته صفحه ۲۶

۱۰۲- گزینه «د» صحیح است.

جهت‌گیری این شیار به سمت زیر لینگوال است.

کتاب درسنامه فصل ۱۹ صفحه ۱۷۳ کتاب ۲۰۰ نکته صفحه ۵۶