

انطباق سؤالات پروتز پارسیل آزمون دستیاری ۱۴۰۲ با خدمات ماهان

۹۱- کدام مشکل در پروتزهای پارسیل بیشتر دیده می‌شود؟

الف) گیر کم

ب) ثبات کم

ج) ساپورت کم

د) ساییش شدید

پاسخ: گزینه ب / صفحه ۸ درسنامه پروتز پارسیل

✓ نقایص شایع در پروتزهای پارسیل:

اشکال در طراحی مشکل رست، میزان گسترش بیس دنچر، توزیع استرس، انطباق فریم ورک.

• این نقایص ثبات پروتز را به خطر می‌اندازد.

✓ استفاده از ایمپلنت بیشترین کمک را به حفظ ثبات پروتز می‌کند

✓ هنگام قرار دادن ایمپلنت‌ها باید محل آنها به گونه‌ای باشد که اگر بعداً بیمار تصمیم برقرار دادن پروتز ثابت داشت از آن ایمپلنت سود ببرد.

۹۲- بعد از استفاده از پروتز پارسیل، برای دندان پایه‌ای که دندان مقابل ندارد کدام مشکل پیش می‌آید؟

الف) به هم خوردن جهت گیری لیگامان‌های پیرونتال

ب) تحلیل استخوان ساپورت کننده

ج) باریک شدن فضای PDL

د) درد و حساسیت پایدار دندان

پاسخ: گزینه د /

ماهان
موسسه دندانپزشکی

۹۳- شایع‌ترین علت شکست بازوی کلاسیپ ریختگی چیست؟

الف) repeated flexure

ب) Structural failure

ج) Accidental dropping

د) recrystallization of the metal

پاسخ: گزینه ج / صفحه ۱۵۹ درسنامه پروتز پارسیل

شایع‌ترین علت دیستوریشن کلاسیپ‌ها: افتادن پروتز روی سطح سخت

۹۴- پ شایع‌ترین علت شکست رست اکلوژالی چیست؟

الف) تراش ناکافی جایگاه رست

ب) تنظیم مکرر رست با پلایر

ج) ضعف ساختمانی رست

د) عدم نشست کامل پروتز

پاسخ: گزینه الف / صفحه ۱۵۹ درسنامه پروتز پارسیل

معمولاً به دلیل تراش ناکافی دندان در محل مارژینال ریج رخ می‌دهد. که نشانه عملکرد نادرست پزشک است چون :

۱- تراش ناکافی ۲- نازک شدن در مرحله تنظیم

۹۵- کدام یک از اتصال دهنده‌های اصلی فک پایین تا حد امکان استفاده نمی‌شود؟

الف) بار زیر زبانی

ب) سینگولوم بار یا بار زبانی

ج) سینگولوم بار بدون بار زبانی

د) لیبیال بار

پاسخ: گزینه د / صفحه ۳۰ درسنامه پروتز پارسیل

- اگر به دلیل انحراف لینگوالی دندان‌های ثنایا و پره مولر امکان استفاده از لینگوال بار نباشد.
- در موارد نادر کاربرد دارد.
- وجود توروس مندیبل غیر قابل جراحی

۹۶- کدام یک از ریتینرهای زیر در پروتز پارسیل اینتریم بکار نمی‌رود؟

الف) Combination clasp

ب) Crozat –type clasp

ج) interproximalspurs

د) circumferectial weought –wire clasp

ماهان
موسسه دندانپزشکی

پاسخ: گزینه الف / صفحه ۱۶۳ درسنامه پروتز پارسیل

پروتز می‌تواند چندین دندان قدامی و خلفی را جایگزین کند. می‌تواند با آکریل فوری و روش VLC ، Sprinkling و موم‌گذاری و پخت ساخته شود.

گیر و رتینشن توسط: روت وایر، سیم‌های حلقوی و یا اینتر پروگزیمالی

۹۷- فک پایینی که قسمت قطع شده آن با جراحی بازسازی شده، در کدام گروه طبقه‌بندی Curtis و

Cantor قرار می‌گیرد؟

الف) کلاس سه

ب) کلاس دو

ج) کلاس چهار

د) کلاس پنج

پاسخ: گزینه د / صفحه ۱۸۰ درسنامه پروتز پارسیل

رزکشن تایپ V:

در صورت بازسازی مندیبل طراحی مشابه تایپ (I) است و تفاوت عمده آن با مندیبل سالم از دست دادن دندان‌های باقی مانده است.

۹۸- در مورد روش بکارگیری PIP کدام عبارت صدق نمی‌کند؟

الف) دنچر را باید پیش از مالیدن خمیر خشک کرد.

ب) دنچر را باید قبل از ورود به دهان سرد نمود.

ج) اعمال فشار زیادی برای نشان دادن نواحی فشار ضرورت ندارد.

د) خمیر باید به صورت لایه ضخیم و یکنواخت بکار رود.

پاسخ: گزینه د / صفحه ۱۵۱ درسنامه پارسیل

(جهت بررسی انطباق از PIP استفاده می‌شود).

PIP ← ۱. بر اثر فشار به راحتی جابه جا شوند.

۲. به نسوج نچسبند.

۳. با مخلوط کردن مقدار مساوی روغن گیاهی و پودر زینک اکسید قابل تهیه است

۴. در ضخامت کم به سطح زیرین بیس دنچر مالیده شوند.

۵. خیس شوند تا به بافت نرم نچسبند.

۶. فشار توسط انگشت بطور عمودی و افقی وارد شود یا بیمار روی رول پنبه می‌بندد.

۷. در بیماران زروستومی احتمال حذف بیش از حد از بیس دنچر بیشتر است (بخاطر چسبیدن خمیر

به بافت و ایجاد نمای کاذب).

۸. بصورت خطوط نامنظم به وسیله برس با موهای سخت، گذاشته شود.

ماهان
موسسه دندانپزشکی